horonhorodeats da analogodom o almonaturaturalmaturaturaturat

Montanaccio n°77



125MTP24



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s006-010 125Mtp24

Montanaccio n: 77









Montanaccio 497:

CLOS PLANCHE 20 RANG & Souche

Vigueur ! 2

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C
Millerandage: 0
Date de Véraison: 28-74
Pourriture: 13

Pourriture () 13
GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P 21 x 17

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1)
s20
s31
avec pépins - apyrène
s4
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: NonVanaccio no PT
CLOS VIL PLANCHE 20 RANG S Souche 1
Vigueur: 25
PORT: érig Érig - couché
Hillerandage:

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 16.315/12

disc. - Sph. - ell - ov. -

couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2 s2 7 avec pépins - apyrène s3 8 s4 JUS : inc - coloré s5 0

Montanaccio Mi 77 °5

THOTOLOGIC : Montanaccio Mi 77 °5

THOTOLOGIC : Montanaccio Mi 77 °5

There I was a first - couche

Hilloranuana : O

Tabo de Vérsion : 2-8

Teto do Haburia: 25-8.76 + 2

Teto do Haburia: 25-8.7

)

!!!	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES !						
! !		3.0	(!	!				
! 1	! Z !	2	6 1	!				
! 2	1 \$ 4 !	4	1 1	!				
3	18		! !	!				
4	9		!	0le	7-4.71 (+8)			
5	\$ 2	2	X :					

Année:
Emplacement ... XII - 20 S1 ... Désignation / Manhanaccio. ... 77

	==== ! !	Nombre ! Total !	D A T E S						
	!	d'yeux!	E4.3	27.3	!	1	· !	!	
1	!	2 !	4	: 2	!	Ĭ !	!!	!	
2	!	2 !	0	!!!!	!	1	!	1	
3	8!	!		!	!	n 0 ! 91	3-17-22	!	
4	8!	!		!	1	1)-61-00	(+7)	1	
5	!	2 !	0	111	!			1	

Année: 1373
Emplacement . XII - 20 - 81 Désignation / Montanaccio ne 77

	! Nombre ! Total	!	DATES							
	! d'yeux	1 Marin	! 5-4 !	!	· !	<u>i</u>				
1	! 2	!	! 1 4 !	!	!	Į.				
2		!	!!!			į				
3	10	1		!		!				
A	17 }	1	!!!!	!	!	1				
-	1 2	1 2	! !	Dle 3 : 4.73	304!	<u>!</u> !				

AYMET: 1995 NOM MONTANACCIONETT EMPLACEMENT 227 86, 60

0.125.24 Whre Démourrement yeux début mi/deb Floraison debut mi/f | Veraison debut mi/v fin haburité Ubre Ferti-Souche fin grap lito 3.6 6.6 +6 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Mill: Pour : Baie: TG - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : 3 Fort : erry

Montanaccio nº 77

Désignation :

Emplacement :

XII 20 \$ 1 4.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 69

Montanaccio Nº 77

Désignation : Emplacement :

XII 20 51 12

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 3

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Montanaccio Nº 77

Désignation : Emplacement :

XII 20 51 12

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 4.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Martanaccio nº 77
XII 20 51 4.2

Désignation :

Emplacement :

51 - nocuds

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

Dej colores

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies &- vert 3.

vontro coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

: verto O- jauno 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré (Pervert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calup 70

Montanacció ma 77

Désignation : Emplacement :

III 20 51 4.2

FEUILLE ADULTE:

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes : plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 36 -Surface: unio 1 - onduléo 2 - finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 5 - particllement rouge 3 -38 ontièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totaloment 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonnoux 6 - partiellement (7)totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 / autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 70

Emplacement : Désignation : Montanacció m = 77 XII 20 \$1 1.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 62

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Oπirrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6 rougeate

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 8 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A savour noutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn? - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calos H

```
EMPLACEMENT : XIL 20 S'1 4.2 Montanaceir me 77
                                         SARMENT DE VIGNE
                             : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lonticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
 Ecorce
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtolée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les rocuds (3).
 Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
 Mérithelle de longueur moyenne : ..... A..... cas.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                               violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 76

```
Origine :
 Emplacement: XII -20 S1
8 - Angle des nervures ...... 1 -(2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 ... S. lat, sup. (prof.) ...... 0 - (2) - 3.
13 - S, lat. inf. (prof.) ...... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S, pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 ... Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... (7 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 -(2) - 3.
                   Forme : 1 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - (8).
```

Nº d'ordre : 2542.05

Désignation: Montanaccia nº 77